

# Webseiten-Bericht für fpk-ltd.ru

Generiert am 22 Juli 2024 23:52 PM

Der Wert ist 45/100



## SEO Inhalte

	Seitentitel	<p>Поставки комплектующих и запчастей для производств: 8 800 500 58 62   order@fpk-ltd.ru</p> <p>Länge : 86</p> <p>Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um die Länge zu prüfen.</p>												
	Seitenbeschreibung	<p>Länge : 0</p> <p>Schlecht. Wir konnten keine Seitenbeschreibung auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um eine Seitenbeschreibung zu erzeugen.</p>												
	Suchbegriffe	<p>Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um META-Suchbegriffe zu erzeugen.</p>												
	Og META Eigenschaften	<p>Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um Og Properties zu erzeugen.</p>												
	Überschriften	<table border="1"><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4</td><td>66</td><td>10</td><td>0</td><td>59</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] Феникс ПромКомплект</li><li>• [H2] Поможем избежать сбоя в поставках оборудования</li><li>• [H2] О компании Феникс ПромКомплект</li><li>• [H2] Каталог брендов</li><li>• [H2] Контакты</li><li>• [H3] Зачем мы Вам!</li><li>• [H3] Параллельный импорт</li><li>• [H3] ITE SIEMENS W2040B1200CU</li><li>• [H3] SIEMENS 17CUC82BA</li><li>• [H3] SIEMENS 17CUC82BD</li><li>• [H3] SIEMENS 17CUC82BE</li><li>• [H3] SIEMENS 17CUC82BH</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	4	66	10	0	59
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	4	66	10	0	59									

## SEO Inhalte

- [H3] SIEMENS 17CUD82BA
- [H3] SIEMENS 4834H30PPG
- [H3] SIEMENS 6FX40025DA311EA0
- [H3] SIEMENS 6FX80025DS411CG0
- [H3] SIEMENS GE648201050050A
- [H3] SIEMENS HNF362PVPG
- [H3] SIEMENS LCE04C004024A
- [H3] SIEMENS LCE04C004120A
- [H3] SIEMENS LCE04C004208A
- [H3] SIEMENS LCE04C004277A
- [H3] SIEMENS LCE04C004347A
- [H3] SIEMENS LCE04C004480A
- [H3] SIEMENS LCE04C004600A
- [H3] SIEMENS LCE04C301024A
- [H3] SIEMENS LCE04C301120A
- [H3] SIEMENS LCE04C301208A
- [H3] SIEMENS LCE04C301240A
- [H3] SIEMENS LCE04C301347A
- [H3] SIEMENS LCE04C301600A
- [H3] SIEMENS LCE04C400024A
- [H3] SIEMENS LCE04C400120A
- [H3] SIEMENS LCE04C400208A
- [H3] SIEMENS LCE04C400240A
- [H3] SIEMENS LCE04C400277A
- [H3] SIEMENS LCE04C400347A
- [H3] SIEMENS LCE04C400480A
- [H3] SIEMENS TI30501AD
- [H3] ITE SIEMENS W1MM2225U
- [H3] SIEMENS MMKB500TC3WUN
- [H3] SIEMENS MMKB500TWUN
- [H3] SIEMENS MMKB600TWUN
- [H3] SIEMENS MMKB800MS2WUN
- [H3] SIEMENS MMKB800TC3WUN
- [H3] SIEMENS 9510DC2155DZTB
- [H3] SIEMENS 9510EC1116KCTA
- [H3] SIEMENS 9510EC1155KCTA
- [H3] SIEMENS 9510EC1155KDTA
- [H3] SIEMENS 9510EC1156KDTA
- [H3] SIEMENS 9510UC1115EGZA
- [H3] SIEMENS 9510UC1116EFZA
- [H3] SIEMENS 9510UC1116EGZA
- [H3] SIEMENS 9510UC1155EFZA
- [H3] SIEMENS 9510UC1156EFZA
- [H3] SIEMENS A6X30042852
- [H3] SIEMENS 1FN60241LE110KA1
- [H3] SIEMENS 1FN60241LE180KA1
- [H3] SIEMENS 6AV78510AH203BA0
- [H3] SIEMENS TPS3K1250SXD
- [H3] SIEMENS TPS3S1250SXD
- [H3] SIEMENS US2ENCL3240606IX
- [H3] SIEMENS 18IUH92BA
- [H3] SIEMENS 18IUH92BC
- [H3] SIEMENS 18IUH92BD
- [H3] SIEMENS 18IUH92BF
- [H3] SIEMENS 18IUH92BG
- [H3] SIEMENS 18IUH92BJ



## SEO Inhalte

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• [H6] ПОДШИПНИКИ</li> <li>• [H6] ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ</li> <li>• [H6] ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ</li> <li>• [H6] СМАЗКИ, ПАСТЫ, МАСЛА</li> <li>• [H6] ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ SKF</li> <li>• [H6] РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (РТИ)</li> <li>• [H6] ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ: ШКИВЫ, ВТУЛКИ, ЗВЕЗДОЧКИ, ЦЕПИ</li> </ul>
	Bilder	<p>Es konnten 62 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.</p> <p>Bei 3 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.</p>
	Text/HTML Verhältnis	<p>Anteil : 17%</p> <p>Gut, denn das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist höher als 15, aber niedriger als 25 Prozent.</p>
	Flash	<p>Schlecht, denn Sie verwenden Flash-Inhalte auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen kaum interpretiert werden können.</p>
	IFrame	<p>Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.</p>

## SEO Links

	URL Rewrite	<p>Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!</p>
	Underscores in the URLs	<p>Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.</p>
	In-page links	<p>We found a total of 128 links including 0 link(s) to files</p>

## SEO Links



### Statistics

Externe Links : noFollow 0%

Externe Links : natürliche Links 0.78%

Interne Links 99.22%

## In-page links

Anker	Typ	Natürlich
<a href="#">8 800 500 58 62</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Главная</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Каталог</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Документы</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Контакты</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">PARKER</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">PARKER</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">BOSCH REXROTH</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ABB</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">MITSUBISHI</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SCHNEIDER ELECTRIC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">FESTO</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SMC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NORGREN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">WIKA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">IFM</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Endress+Hauser</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">MANN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">MAHLE</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">PALL</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">HYDAC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">DONALDSON</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">KNUTH INDUSTRY</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">BUSCHJOST</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">HERION</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">GEMU</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">PROMINENT</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">Mahr (Германия)</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">WILLO</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEBEC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">GRUNDFOS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">DANFOSS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">LOWARA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">EBARA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SKE</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">FAG</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">INA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NTN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NSK</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">TIMKEN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NADELLA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">THK</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">THOMSON</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">BOSCH REXROTH</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">GMN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">DURBAL</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ASKUBAL</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">COOPER</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SILVERTHIN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ISB</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">KDF</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">FYH</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">FBJ</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NBR</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">EBS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">BAUMUELLER</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">NORD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">СМАЗКИ, ПАСТЫ, МАСЛА</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ SKF</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ITE SIEMENS W2040B1200CU</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ITE SIEMENS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 17CUC82BA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 17CUC82BD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 17CUC82BE</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 17CUC82BH</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 17CUD82BA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 4834H30PPG</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 6FX40025DA311EA0</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 6FX80025DS411CG0</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS GE648201050050A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS HNF362PVPG</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004024A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004120A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004208A</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">SIEMENS LCE04C004277A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004347A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004480A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C004600A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301024A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301120A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301208A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301240A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301347A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C301600A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400024A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400120A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400208A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400240A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400277A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400347A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS LCE04C400480A</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS TI30501AD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">ITE SIEMENS W1MM2225U</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS MMKB500TC3WUN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS MMKB500TWUN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS MMKB600TWUN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS MMKB800MS2WUN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS MMKB800TC3WUN</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510DC2155DZTB</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510EC1116KCTA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510EC1155KCTA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510EC1155KDTA</a>	intern	natürliche Links

## In-page links

<a href="#">SIEMENS 9510EC1156KDTA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510UC1115EGZA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510UC1116EFZA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510UC1116EGZA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510UC1155EFZA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9510UC1156EFZA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS A6X30042852</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 1FN60241LE110KA1</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 1FN60241LE180KA1</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 6AV78510AH203BA0</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS TPS3K1250SXD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS TPS3S1250SXD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS US2ENCL3240606IX</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BA</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BD</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BE</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BG</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 18IUH92BJ</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9610DC1115GFTC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">SIEMENS 9610DC1116GFTC</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">[email&amp;#160;protected]</a>	intern	natürliche Links
<a href="#">BootstrapMade</a>	extern	natürliche Links

## SEO Suchbegriffe



Suchbegriffswolke

новый является офертой **siemens**  
склад partnumber состояние **цена**  
описание доставка

## Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
siemens	128	✘	✘	✘	✔
цена	126	✘	✘	✘	✘
новый	64	✘	✘	✘	✘
доставка	64	✘	✘	✘	✘
состояние	63	✘	✘	✘	✘

## Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : fpk-ltd.ru Länge : 10
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: ru.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

## Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
	W3C Validität	Fehler : 81 Warnungen : 12
	E-Mail Datenschutz	Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.

## Dokument

	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitengeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.</li><li>✗ Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.</li><li>✗ Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4).</li><li>✗ Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).</li><li>✗ Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht.</li></ul>

## Mobile

	Mobile Optimierung	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Apple Icon</li><li>✓ META Viewport Tag</li><li>✗ Flash Inhalt</li></ul>
---	--------------------	---

## Optimierung

	XML-Sitemap	Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap. <code>http://fpk-ltd.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://fpk-ltd.ru/robots.txt</code> Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
	Analytics	Fehlt Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen. Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.