



Website Analysis: k2snab.ru

Generated on May 09 2025 19:12 PM

The score is 57/100



SEO Content

	Title	Оборудование и запчасти для автокранов - K2 Снабжение Length : 53 Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.																	
	Description	Купить запчасти для автокранов Ивановец, Галичанин, Клинцы и прочих. Оборудование для автокранов с доставкой по Москве и России. Length : 128 Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.																	
	Keywords	Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.																	
	Og Meta Properties	Good, your page take advantage of Og Properties. <table><tr><th>Property</th><th>Content</th></tr><tr><td>url</td><td>http://k2snab.ru/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Оборудование и запчасти для автокранов - K2 Снабжение</td></tr><tr><td>description</td><td>Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.</td></tr></table>						Property	Content	url	http://k2snab.ru/	type	website	title	Оборудование и запчасти для автокранов - K2 Снабжение	description	Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.		
Property	Content																		
url	http://k2snab.ru/																		
type	website																		
title	Оборудование и запчасти для автокранов - K2 Снабжение																		
description	Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.																		
	Headings	<table><tr><td>H1</td><td>H2</td><td>H3</td><td>H4</td><td>H5</td><td>H6</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H2] Оставьте заявку						H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6														
0	1	0	0	0	0														
	Images	We found 54 images on this web page. 24 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.																	

SEO Content

	Text/HTML Ratio	Ratio : 39% Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
	Flash	Perfect, no Flash content has been detected on this page.
	Iframe	Great, there are no Iframes detected on this page.

SEO Links

	URL Rewrite	Good. Your links looks friendly!
	Underscores in the URLs	We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
	In-page links	We found a total of 157 links including 1 link(s) to files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 0% Internal Links 100%

In-page links

Anchor	Type	Juice
О компании	Internal	Passing Juice
Поставщикам	Internal	Passing Juice
Статьи	Internal	Passing Juice
Доставка и оплата	Internal	Passing Juice
Контакты	Internal	Passing Juice
Перейти в раздел	Internal	Passing Juice
Перейти в раздел	Internal	Passing Juice

In-page links

[illegible]

In-page links

=	Internal	Passing Juice
кк-65760	Internal	Passing Juice
кк-55732	Internal	Passing Juice
кк-65717 CT	Internal	Passing Juice
кк-55733	Internal	Passing Juice
кк-65711	Internal	Passing Juice
кк-55733 CT	Internal	Passing Juice
кк-45734	Internal	Passing Juice
кк-55732 CT	Internal	Passing Juice
кк-6577к-3	Internal	Passing Juice
кк-65740-8	Internal	Passing Juice
кк-65740-7	Internal	Passing Juice
кк-65740-6	Internal	Passing Juice
кк-55717к-1	Internal	Passing Juice
кк-55717к-3 Air	Internal	Passing Juice
КК-45717К-3В (21 м)	Internal	Passing Juice
кк-45717к-1Р	Internal	Passing Juice
кк-45717к-1В	Internal	Passing Juice
КК-55744	Internal	Passing Juice
кк-45717-2Р	Internal	Passing Juice
кк-45717-2м (стрела 24 м)	Internal	Passing Juice
КК-45717-2М (стрела 22 м)	Internal	Passing Juice
КК-45717-2В	Internal	Passing Juice
кк-45717-1Р	Internal	Passing Juice
кк-45717-3В	Internal	Passing Juice
кк-35715	Internal	Passing Juice
кк-35714к-3	Internal	Passing Juice
кк-35714к-2-10	Internal	Passing Juice

In-page links

КС-35714К-2	Internal	Passing Juice
КС-35714	Internal	Passing Juice
КС-65713-5К-5В	Internal	Passing Juice
КС-65719-5К	Internal	Passing Juice
КС-65719-3К-1	Internal	Passing Juice
КС-65719-3К	Internal	Passing Juice
КС-65719-1К	Internal	Passing Juice
КС-55729-6К-3	Internal	Passing Juice
КС-55729-5К-3	Internal	Passing Juice
КС-55729-1К-3	Internal	Passing Juice
КС-55713-6К-4В	Internal	Passing Juice
КС-55713-5К-4В	Internal	Passing Juice
КС-55713-3К-4В	Internal	Passing Juice
КС-55713-1К-4В	Internal	Passing Juice
КС-55713-6К-4	Internal	Passing Juice
КС-55713-6К-3	Internal	Passing Juice
КС-55713-3К-3	Internal	Passing Juice
КС-55713-5К-2	Internal	Passing Juice
КС-55713-1К-2	Internal	Passing Juice
КС-55713-6К-1	Internal	Passing Juice
КС-55713-3К-1	Internal	Passing Juice
КС-45719-8К	Internal	Passing Juice
КС-45719-7К	Internal	Passing Juice
КС-45719-3К	Internal	Passing Juice
КС-35719-8А	Internal	Passing Juice
КС-35719-7-02	Internal	Passing Juice
КС-35719-5-02	Internal	Passing Juice
КС-35719-3-02	Internal	Passing Juice

In-page links

кк-35719-1-02	Internal	Passing Juice
кк-55713-5B-4	Internal	Passing Juice
кк-55713-1B-4	Internal	Passing Juice
кк-55713-9B-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-5B-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-3B-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-1B-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-5Л-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-1Л-1	Internal	Passing Juice
кк-55713-5	Internal	Passing Juice
кк-55713-3	Internal	Passing Juice
кк-55713-1	Internal	Passing Juice
кк-55729-7B	Internal	Passing Juice
кк-55729-5B	Internal	Passing Juice
кк-55729-1B	Internal	Passing Juice
кк-55729-5B-3	Internal	Passing Juice
кк-55729-1B-3	Internal	Passing Juice
кк-55721-1B-1	Internal	Passing Juice
кк-55721-7B	Internal	Passing Juice
кк-55721-5B	Internal	Passing Juice
кк-55721-1B	Internal	Passing Juice
кк-65713-6	Internal	Passing Juice
кк-65713-5	Internal	Passing Juice
кк-65713-1	Internal	Passing Juice
кк-75721-6	Internal	Passing Juice
кк-74721-2	Internal	Passing Juice
кк-84713-6	Internal	Passing Juice
кк-84713-2	Internal	Passing Juice


In-page links

КС-65740-5М	Internal	Passing Juice
КС-55729-7к-31	Internal	Passing Juice
КС-55729-5к-31	Internal	Passing Juice
КС-55729-3к-31	Internal	Passing Juice
КС-55729-1к-31	Internal	Passing Juice
КС-55713-5к-4	Internal	Passing Juice
КС-55713-5к-3	Internal	Passing Juice
КС-55713-5к-1	Internal	Passing Juice
КС-55713-3к-4	Internal	Passing Juice
КС-55713-1к-4	Internal	Passing Juice
КС-55713-1к-1	Internal	Passing Juice
КС-55713-1к-3	Internal	Passing Juice
Опорно-поворотное устройство ОП-1190 ОП-1190.3.2.8.3 РУ 1, ОП-1190.2.2.8.3 РУ 1	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-55715.63.800-3-01 (ЦГ-125.100Х6000.41-01, КС-45719А.63.900-1, КС-55715.63.800-2-01, КС-55715.63.800-5)	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-45717.63.900-2 (КС-45717.63.900-1, ЦГ-125.100Х6000.31)	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр вывешивания КС-45717.31.200-2 (ЦГ-125.100Х700.55, ЦГ-125.100Х700.55-01, КС-45717-1Р.31.200, ГЦ-79.125.00.00-01, Ц-125.070.00.000, ГЦ-125.100х700.55 (59-02)	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-3574.31.300 (ГЦА 01, ЦГ-63.40Х1490.17)	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-45717.31.300-1 (ЦГ-63.40Х1680.01, ГЦ-63.40х1680.01, КС-45717.31.300-4, КС-45717.31.300-2)	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндр вывешивания опор Ц-22А. (ЦГ-100.80Х500.55, ГЦ-100.80х500.55)	Internal	Passing Juice
Механизм поворота КС-3577.28.000	Internal	Passing Juice
Опорно-поворотное устройство ОП-1304 ОП-1304.2.1.8.3 РУ 1, КС-3579.17.100-01	Internal	Passing Juice
Опорно-поворотное устройство ОП-1451.2.1.8.3 РУ 1, КС-55713.17.100-4, КС-4574.17.100-1, КС-45721К.17.100-1, ОП-1450/40, ОП-1451.3.1.8.3 РУ 1	Internal	Passing Juice

In-page links

Опорно-поворотные устройства:	Internal	Passing Juice
Гидроцилиндры:	Internal	Passing Juice
Грузовая лебедка:	Internal	Passing Juice
Механизм поворота:	Internal	Passing Juice
Гидрораспределители:	Internal	Passing Juice
Электрооборудование:	Internal	Passing Juice
Металлоконструкции:	Internal	Passing Juice
Секции стрелы:	Internal	Passing Juice
Гидромашины:	Internal	Passing Juice
Приборы безопасности:	Internal	Passing Juice
Клапанная аппаратура:	Internal	Passing Juice
Крепеж:	Internal	Passing Juice
Канаты:	Internal	Passing Juice
Коробка отбора мощности:	Internal	Passing Juice
Ремкомплекты.	Internal	Passing Juice
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.	Internal	Passing Juice

SEO Keywords



Keywords Cloud

механизм **перейти раздел** автокрана
стрелы устройства **для** выдвижения арт
шт

Keywords Consistency

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
для	19	✔	✘	✔	✘
раздел	16	✘	✘	✘	✘

Keywords Consistency

перейти	16	✖	✖	✖	✖
стрелы	11	✖	✖	✖	✖
арт	10	✖	✖	✖	✖

Usability

	Url	Domain : k2snab.ru Length : 9
	Favicon	Great, your website has a favicon.
	Printability	We could not find a Print-Friendly CSS.
	Language	Good. Your declared language is ru.
	Dublin Core	This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Your declared charset is UTF-8.
	W3C Validity	Errors : 0 Warnings : 0
	Email Privacy	Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.
	Deprecated HTML	Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
	Speed Tips	 Excellent, your website doesn't use nested tables.  Too bad, your website is using inline styles.

Document

- ✔ Great, your website has few CSS files.
- ✔ Perfect, your website has few JavaScript files.
- ✔ Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile



Mobile Optimization

- ✖ Apple Icon
- ✔ Meta Viewport Tag
- ✔ Flash content

Optimization



XML Sitemap

Great, your website has an XML sitemap.

<http://k2snab.ru/sitemap.xml>
<https://k2snab.ru/sitemap.xml>



Robots.txt

<http://k2snab.ru/robots.txt>

Great, your website has a robots.txt file.



Analytics

Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.