




Revisión web de shurik.market

Generado el 01 Julio 2024 17:11 PM





La puntuación es 38/100







Contenido SEO

	<p>Título</p>	<p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p>Longitud : 72</p> <p>Preferiblemente, tu título debería contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.</p>												
	<p>Descripción</p>	<p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p>Longitud : 202</p> <p>Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.</p>												
	<p>Palabras Claves (Keywords)</p>	<p>Магазин Шурик</p> <p>Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).</p>												
	<p>Propiedades Meta Og</p>	<p>Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.</p>												
	<p>Titulos</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • [H1] ООО «Шурик» • [H2] Категории товаров • [H2] Наши преимущества • [H2] Хиты продаж • [H2] Наши услуги • [H2] Бренды • [H2] Акции • [H2] Специальные предложения • [H2] Подписка оформлена 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	8	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	8	0	0	0	0									

Contenido SEO

	Imágenes	Hemos encontrado 64 imágenes en esta web. 1 atributos alt están vacíos o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
	Ratio Texto/HTML	Ratio : 10% El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
	Iframe	Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Bien. Tus enlaces parecen amigables
	Guiones bajos en las URLs	Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 85 enlaces incluyendo 1 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 0% Enlaces Internos 100%

Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
О нас	Interna	Pasando Jugo
Реквизиты	Interna	Pasando Jugo
Вакансии	Interna	Pasando Jugo
Сертификаты	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Акции	Interna	Pasando Jugo
Услуги	Interna	Pasando Jugo
Расчёт материалов	Interna	Pasando Jugo
Доставка	Interna	Pasando Jugo
Разгрузка/подъем	Interna	Pasando Jugo
Распил	Interna	Pasando Jugo
Компаниям	Interna	Pasando Jugo
Отзывы	Interna	Pasando Jugo
Новости	Interna	Pasando Jugo
Контакты	Interna	Pasando Jugo
Древесно-плитные материалы	Interna	Pasando Jugo
Изоляционные материалы	Interna	Pasando Jugo
Сухие смеси	Interna	Pasando Jugo
Кровля	Interna	Pasando Jugo
Фасадные материалы	Interna	Pasando Jugo
Водосточные системы	Interna	Pasando Jugo
Инструменты и расходные материалы	Interna	Pasando Jugo
Заборы и ограждения	Interna	Pasando Jugo
Общестроительные материалы	Interna	Pasando Jugo
Материалы для сухого строительства	Interna	Pasando Jugo
Лакокрасочные материалы	Interna	Pasando Jugo
Пена монтажная, клей, герметики	Interna	Pasando Jugo
Гидроизоляция	Interna	Pasando Jugo
Крепеж	Interna	Pasando Jugo
=	Interna	Pasando Jugo
=	Interna	Pasando Jugo
=	Interna	Pasando Jugo
=	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

ЦСП 12х3200х1200мм	Interna	Pasando Jugo
Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)	Interna	Pasando Jugo
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Оптима 50х600х1000мм (6м2 0,3м3)	Interna	Pasando Jugo
Сетка сварная оцинкованная 1,0х15м 6х6мм / 0,6мм	Interna	Pasando Jugo
Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас, Оптима, Соната Коричневый 3,0 м2	Interna	Pasando Jugo
Стеклоизол Р ХКП Технониколь 3,5мм сланец серый 9 кв.м	Interna	Pasando Jugo
Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)	Interna	Pasando Jugo
Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп)	Interna	Pasando Jugo
ОСП-3 Ultralam 18х2500х1250мм	Interna	Pasando Jugo
Правило алюминиевое трапеция с ребром жесткости Biber 3,0м	Interna	Pasando Jugo
Невымываемый антисептик-консервант для древесины Неомид 430 (1 кг)	Interna	Pasando Jugo
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик XL 150х600х1200мм (3,6м2 0,54м3)	Interna	Pasando Jugo
Фанера ФК 24х1525х1525мм сорт 4/4 НШ	Interna	Pasando Jugo
Пленка техническая 100мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (13кг)	Interna	Pasando Jugo
Утеплитель Изовер Профи Твин-100х(2х610)х4100мм (1уп/2шт/5м2/0,5м3) 42уп/под	Interna	Pasando Jugo
Фанера ФСФ 12х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ	Interna	Pasando Jugo
Изоспан В (35м2)	Interna	Pasando Jugo
Подкладочный ковер для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Anderep GL Plus 15 м2	Interna	Pasando Jugo
Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 10х1200х2700мм	Interna	Pasando Jugo
Ондулис PRO АМ 130 (75 м2)	Interna	Pasando Jugo
Смотреть все	Interna	Pasando Jugo
Плита ВДСПШ 16х2440х600 QuickDeck Professional	Interna	Pasando Jugo
Плита ВДСПШ 22х2440х600 QuickDeck Professional	Interna	Pasando Jugo

[Enlaces en página](#)

Грунтовка акриловая для внутренних и наружных работ Bitumast 5л/5кг	Interna	Pasando Jugo
Грунтовка акриловая для внутренних и наружных работ Bitumast 1л/1кг	Interna	Pasando Jugo
Адгезионный грунт Бетонконтакт Bitumast 4 кг	Interna	Pasando Jugo
Адгезионный грунт Бетонконтакт Bitumast 14 кг	Interna	Pasando Jugo
Bitumast Клей для гибкой черепицы (310мл/картридж)	Interna	Pasando Jugo
Жидкое стекло Bitumast 1,5 кг	Interna	Pasando Jugo
Жидкое стекло Bitumast 15 кг	Interna	Pasando Jugo
Жидкое стекло Bitumast 3 кг	Interna	Pasando Jugo
Силиконовая смазка Bitumast 400 мл	Interna	Pasando Jugo
Праймер битумный Bitumast 21,5л/18кг	Interna	Pasando Jugo
Мастика кровельная Bitumast 5л/4,2кг	Interna	Pasando Jugo
Мастика резинобитумная Bitumast 21,5л/18кг	Interna	Pasando Jugo
Лак битумный Bitumast 0,5л/0,45кг	Interna	Pasando Jugo
Акриловая гидроизоляция Bitumast 1,3 кг	Interna	Pasando Jugo
Лак битумный Bitumast 2л/1,8кг	Interna	Pasando Jugo
Жидкий ключ Bitumast 210 мл	Interna	Pasando Jugo
Клей строительный КС Bitumast 1,5 кг	Interna	Pasando Jugo
Клей строительный КС Bitumast 0,5 кг	Interna	Pasando Jugo
Подробнее	Interna	Pasando Jugo
Подробнее	Interna	Pasando Jugo
Подробнее	Interna	Pasando Jugo
Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных	Interna	Pasando Jugo
ШУРИК!	Interna	Pasando Jugo
Оплата наличными	Interna	Pasando Jugo
Обмен и возврат	Interna	Pasando Jugo
Онлайн оплата	Interna	Pasando Jugo
Онлайн-кредитование	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

[Политика конфиденциальности](#)

Interna

Pasando Jugo

[СОУТ](#)

Interna

Pasando Jugo

[ШУРИК!](#)

Interna

Pasando Jugo

Palabras Clave SEO



Nube de Palabras
Clave

самовывоз корзину **цена** код **июля**
наличии доставка старая акция
товара

Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos
цена	80	✘	✘	✘	✘
июля	80	✘	✘	✘	✘
товара	70	✘	✘	✘	✘
доставка	45	✘	✘	✔	✘
код	40	✘	✘	✘	✘

Usabilidad

	Url	Dominio : shurik.market Longitud : 13
	Favicon	Genial, tu web tiene un favicon.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	Genial. Has declarado el idioma ru.
	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.

Usabilidad



Documento



Tipo de documento (Doctype)

HTML 5



Codificación

Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.



Validez W3C

Errores : 541
Avisos : 8



Privacidad de los Emails

Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa [este protector antispam gratuito](#) para ocultarla de los spammers.



HTML obsoleto

Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.



Consejos de Velocidad

- ✓ Excelente, esta web no usa tablas.
- ✗ Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
- ✗ Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4).
- ✗ Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6).
- ✗ Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.




Movil



Optimización Móvil

- ✓ Icono para Apple
- ✓ Etiqueta Meta Viewport
- ✓ Contenido Flash

Optimización

	Mapa del sitio XML	<p>¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.</p> <pre>http://shurik.market/sitemap.xml https://shurik.market/sitemap.xml https://shurik.market/images_sitemap.xml</pre>
	Robots.txt	<p>http://shurik.market/robots.txt</p> <p>¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.</p>
	Herramientas de Analítica	<p>No disponible</p> <p>No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.</p> <p>La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.</p>