



Evaluation du site eko-pil.ru

Généré le 30 Mars 2026 13:41

Le score est de 45/100



Optimisation du contenu

	Titre	Kupить пиломатериалы от производителя в Москве ЭкоПил Longueur : 53 Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.												
	Description	Купите пиломатериалы от производителя по низким ценам в Москве и Московской области, с доставкой! Большой ассортимент доски, бруса, фанеры, вагонки и др. товаров из дерева Longueur : 172 Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.												
	Mots-clefs	пиломатериалы, купить пиломатериалы, пиломатериалы от производителя Bien, votre page contient une balise META keywords.												
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.												
	Niveaux de titre	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ«ЭКОПИЛ» • [H2] Купить пиломатериалы недорого от производителя • [H2] Обрезная продукция из сосны, зимняя заготовка, идеальное качество! • [H2] Новинка! Оцилиндрованное бревно, прямые поставки без посредников • [H2] Сезонное снижение цен. Скидки до 12% • [H3] Новости • [H3] В помощь покупателю • [H4] Пиломатериалы: популярные категории • [H4] Лиственница: популярные категории • [H4] Стройматериалы: популярные категории	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	4	2	3	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	4	2	3	0	0									

Optimisation du contenu

	Images	Nous avons trouvé 46 image(s) sur cette page Web. 5 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 12% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 165 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 100%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
8 (495) 744-69-61	Interne	noFollow
обратный звонок	Interne	Passing Juice
Доска обрезная сосна	Interne	Passing Juice
Доска обрезная лиственница	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Доска обрезная осина	Interne	Passing Juice
Доска для опалубки	Interne	Passing Juice
Доска для обрешетки	Interne	Passing Juice
Доска 2 сорт	Interne	Passing Juice
Доска строганная сосна	Interne	Passing Juice
Доска строганная лиственница	Interne	Passing Juice
Доска половая сосна	Interne	Passing Juice
Доска половая лиственница	Interne	Passing Juice
Доска палубная лиственница	Interne	Passing Juice
Доска террасная лиственница	Interne	Passing Juice
Доска паркетная лиственница	Interne	Passing Juice
Брус обрезной сосна	Interne	Passing Juice
Брус обрезной лиственница	Interne	Passing Juice
Брус обрезной осина	Interne	Passing Juice
Брус строганный сосна	Interne	Passing Juice
Брус строганный лиственница	Interne	Passing Juice
Брус клееный сосна	Interne	Passing Juice
Брус клееный лиственница	Interne	Passing Juice
Брус профилированный сосна	Interne	Passing Juice
Брус профилированный лиственница	Interne	Passing Juice
Оцилиндрованное бревно сосна	Interne	Passing Juice
Вагонка сосна	Interne	Passing Juice
Евровагонка сосна	Interne	Passing Juice
Вагонка лиственница	Interne	Passing Juice
Имитация бруса сосна	Interne	Passing Juice
Имитация бруса лиственница	Interne	Passing Juice
Имитация бревна (блок-хаус) сосна	Interne	Passing Juice
Планкен лиственница	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Брусек обрезной сосна	Interne	Passing Juice
Брусек строганный сосна	Interne	Passing Juice
Брусек строганный лиственница	Interne	Passing Juice
Мебельный щит сосна	Interne	Passing Juice
Мебельный щит лиственница	Interne	Passing Juice
Абаш	Interne	Passing Juice
Липа	Interne	Passing Juice
Ольха	Interne	Passing Juice
Осина	Interne	Passing Juice
Кедр	Interne	Passing Juice
Липа	Interne	Passing Juice
Ольха	Interne	Passing Juice
Липа	Interne	Passing Juice
Ольха	Interne	Passing Juice
Фанера ФК	Interne	Passing Juice
Фанера ФСФ	Interne	Passing Juice
Фанера ФОФ (ламинированная)	Interne	Passing Juice
OSB 3	Interne	Passing Juice
Оргалит (ДВП)	Interne	Passing Juice
Крепежи	Interne	Passing Juice
Роквул	Interne	Passing Juice
Технониколь	Interne	Passing Juice
Защитные пропитки	Interne	Passing Juice
Утепленные бытовки	Interne	Passing Juice
Хозблоки	Interne	Passing Juice
Акции, скидки	Interne	Passing Juice
Главная	Interne	Passing Juice
Каталог	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Доски	Interne	Passing Juice
Доски обрезные	Interne	Passing Juice
Доски строганные	Interne	Passing Juice
Доски половые	Interne	Passing Juice
Доски палубные	Interne	Passing Juice
Доски террасные	Interne	Passing Juice
Доски паркетные	Interne	Passing Juice
Брусы	Interne	Passing Juice
Брус обрезной	Interne	Passing Juice
Брус строганный	Interne	Passing Juice
Брус клееный	Interne	Passing Juice
Брус профилированный	Interne	Passing Juice
Бревна	Interne	Passing Juice
Обшивочный погонаж	Interne	Passing Juice
Вагонка	Interne	Passing Juice
Имитация бруса	Interne	Passing Juice
Имитация бревна	Interne	Passing Juice
Планкен	Interne	Passing Juice
Бруски	Interne	Passing Juice
Брусек обрезной	Interne	Passing Juice
Брусек строганный	Interne	Passing Juice
Клееные изделия	Interne	Passing Juice
Мебельные щиты	Interne	Passing Juice
Материалы для бани	Interne	Passing Juice
Полок	Interne	Passing Juice
Вагонка для бани	Interne	Passing Juice
Плинтус, раскладка и др.	Interne	Passing Juice
Листовые материалы	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Фанера	Interne	Passing Juice
Всё для стройки	Interne	Passing Juice
Утеплитель и изоляция	Interne	Passing Juice
Бытовки	Interne	Passing Juice
Оплата	Interne	Passing Juice
Доставка	Interne	Passing Juice
О компании	Interne	Passing Juice
Контакты	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 25x100	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 25x150	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 25x200	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 40x100	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 40x150	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 40x200	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 50x100	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 50x150	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 50x200	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 100x100	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 100x150	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 100x200	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 150x150	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 150x200	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 200x200	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 20x90	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 20x140	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 20x190	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 35x90	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 35x140	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Обрезная доска 35x190	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 45x90	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 45x140	Interne	Passing Juice
Обрезная доска 45x190	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 90x90	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 90x140	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 90x190	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 140x140	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 140x190	Interne	Passing Juice
Обрезной брус 190x190	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 120 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 180 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 200 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 220 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 240 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 260 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 280 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 300 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 340 мм	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 120 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 180 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 200 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 220 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 240 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 260 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 280 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 300 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice
Бревно оцилиндрованное&nbsp;ø 340 мм «лунный паз»	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Строганная доска сухая сосна 25x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 25x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 25x200	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 40x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 40x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 40x200	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 50x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 50x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска сухая сосна 50x200	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 25x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 25x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 25x200	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 40x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 40x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 40x200	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 50x100	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 50x150	Interne	Passing Juice
Строганная доска лиственница 50x200	Interne	Passing Juice
о файлах cookie	Interne	Passing Juice
политика обработки персональных данных	Interne	Passing Juice
личный кабинет	Interne	Passing Juice

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	брус доска для строганная обрезной доски обрезная строганный сосна лиственница
--	---------------------	---

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
доска	81	✖	✖	✖	✖
лиственница	57	✖	✖	✖	✔
сосна	54	✖	✖	✖	✖
брус	54	✖	✖	✔	✖
обрезной	31	✖	✖	✖	✖

Ergonomie

	Url	Domaine : eko-pil.ru Longueur : 10
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 0 Avertissements : 0
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre

Document

		code.
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	---

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://eko-pil.ru/index.php?option=com_jmap&view=sitemap&format=xml https://eko-pil.ru/index.php?option=com_jmap&view=sitemap&format=images https://eko-pil.ru/index.php?option=com_jmap&view=sitemap&format=gnews https://eko-pil.ru/index.php?option=com_jmap&view=sitemap&format=mobile
	Robots.txt	http://eko-pil.ru/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.

Optimisation

Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.