



Evaluation du site sar-snab.ru

Généré le 19 Juillet 2024 21:22





Le score est de 66/100



Optimisation du contenu

	<p>Titre</p>	<p>Запчасти к металлообрабатывающим станкам Запчасти, комплектующие и узлы к станкам</p> <p>Longueur : 83</p> <p>Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.</p>								
	<p>Description</p>	<p>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</p> <p>Longueur : 183</p> <p>Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.</p>								
	<p>Mots-clefs</p>	<p>Запчасти для станков, комплектующие для станков, запчасти для металлообрабатывающих станков, детали станков, ремонт станков, люнеты для станков, купить запчасти к станкам</p> <p>Bien, votre page contient une balise META keywords.</p>								
	<p>Propriétés Open Graph</p>	<p>Bien, cette page profite des balises META Open Graph.</p> <table border="1" data-bbox="534 1568 1476 2072"> <thead> <tr> <th>Propriété</th> <th>Contenu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>title</td> <td>Запчасти к металлообрабатывающим станкам</td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.</td> </tr> <tr> <td>image</td> <td>https://sar-snab.ru/uploads/watermark/Logo_SAr.png</td> </tr> </tbody> </table>	Propriété	Contenu	title	Запчасти к металлообрабатывающим станкам	description	Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.	image	https://sar-snab.ru/uploads/watermark/Logo_SAr.png
Propriété	Contenu									
title	Запчасти к металлообрабатывающим станкам									
description	Запчасти, детали и узлы в сборе для токарных, фрезерных и сверлильных станков. Люнеты к станкам. Капитальный ремонт станков. Гарантия. Без посредников. Собственная линия производства.									
image	https://sar-snab.ru/uploads/watermark/Logo_SAr.png									





Optimisation du contenu

		type	website				
		image:width	300				
	Niveaux de titre	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		1	3	7	1	0	0
		<ul style="list-style-type: none"> • [H1] Запчасти к станкам и оборудованию • [H2] Новости • [H2] Наш завод предлагает широкий выбор оснащения и запчастей для станков • [H2] Мы – поставщики запчастей для станков, а также комплектующих. Большой опыт работы позволяет доставлять необходимое оснащение в короткий срок в любой регион страны или ближнего зарубежья. На сайте вы найдете широкий ассортимент запчастей к сверлильным, фрезерным и токарным станкам различных моделей – от стандартных до модифицированных. Предложенные детали можно приобрести по отдельности или в сборе. • [H3] Преимущества нашего завода • [H3] Группы товаров • [H3] Продуманность до мелочей • [H3] Собственное производство • [H3] Ремонт – работа для профессионалов • [H3] Документация • [H3] Доставка и оплата • [H4] При выборе капитального ремонта, будет проверен каждый механизм и элемент, замена дефектных частей на новые, более надежные и крепкие механизмы. Также проводится переоснащение аппаратуры, ее автоматизация и модернизация по желанию заказчика. После работ профессионалы вернут агрегат в обновленном виде – улучшатся внутренние составляющие, приведется в порядок внешний вид – прочистка, покраска. Осуществляется обкатка, проверка точности в рабочем состоянии. 					
	Images	<p>Nous avons trouvé 103 image(s) sur cette page Web.</p> <p>1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.</p>					
	Ratio texte/HTML	<p>Ratio : 35%</p> <p>Idéal! le ratio de cette page texte/HTML est entre 25 et 70 pour cent.</p>					
	Flash	<p>Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.</p>					

Optimisation du contenu

	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
--	--------	---

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 144 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0.69% Liens internes 99.31%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
=	Interne	Passing Juice
=	Externe	Passing Juice
Оформить заказ	Interne	Passing Juice
Корзина	Interne	Passing Juice
Забыли пароль?	Interne	Passing Juice
Регистрация	Interne	Passing Juice
Каталог товаров	Interne	Passing Juice
Токарные станки	Interne	Passing Juice
Фрезерные станки	Interne	Passing Juice
Сверлильные станки	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 16K20	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Задняя бабка 16K20	Interne	Passing Juice
Каретка 16K20	Interne	Passing Juice
Коробка подач 16K20	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 16K20	Interne	Passing Juice
Суппорт 16K20	Interne	Passing Juice
Фартук 16K20	Interne	Passing Juice
Станина. Винты. Валы.	Interne	Passing Juice
Другое	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 16K25	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62, TC-30	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1K62	Interne	Passing Juice
Каретка 1K62	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1K62	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1K62	Interne	Passing Juice
Суппорт 1K62	Interne	Passing Juice
Фартук 1K62	Interne	Passing Juice
Станина. Винты. Валы 1K62	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Каретка 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1K62Д, TC-70,TC-75	Interne	Passing Juice
Суппорт 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Фартук 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Станина. Винты. Валы 1K62Д, TC-70, TC-75	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1K625Д, TC-85	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Задняя бабка 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Каретка 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Суппорт 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Фартук 1К625Д, ТС-85	Interne	Passing Juice
Станина, винты, валы станка 1К625Д	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1М63, 163, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Каретка 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Суппорт 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Фартук 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Станина 1М63, ДИП 300	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1М65, 165, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Каретка 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Суппорт 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Фартук 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Станина, валы в сборе, винты 1М65, ДИП 500	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д20	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 16Д20	Interne	Passing Juice
Каретка 16Д20	Interne	Passing Juice
Коробка подач 16Д20	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Коробка скоростей 16Д20	Interne	Passing Juice
Суппорт 16Д20	Interne	Passing Juice
Фартук 16Д20	Interne	Passing Juice
Станина. Винты. Валы 16Д20.	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 16Д25, 16Д25Г	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Каретка 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Коробка подач 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Суппорт 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Фартук 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Станина 16Д25, 16Д25ДГ	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Каретка 1В62Г 16В20	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Суппорт 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Фартук 1В62Г, 16В20	Interne	Passing Juice
Запчасти для токарно-винторезного станка 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Каретка 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Коробка подач 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Суппорт 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Фартук 16Б16, 16Е16	Interne	Passing Juice
Запчасти для других токарно-винторезных станков	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикально-фрезерного станка ВМ127	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Запчасти для фрезерных станков 6P11, 6P81	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6P12	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6P13	Interne	Passing Juice
Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6P82	Interne	Passing Juice
Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6P83	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T12	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикально-фрезерного станка 6T13	Interne	Passing Juice
Запчасти для горизонтально-фрезерного станка 6M82, 6M83	Interne	Passing Juice
Запчасти для других вертикально-фрезерных станков	Interne	Passing Juice
Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M55	Interne	Passing Juice
Запчасти для радиально-сверлильного станка 2A554	Interne	Passing Juice
Запчасти для радиально-сверлильного станка 2M57, 2A576	Interne	Passing Juice
Запчасти для радиально-сверлильного станка 2H55	Interne	Passing Juice
Запчасти для вертикального сверлильного станка 2H135, 2C132	Interne	Passing Juice
Задняя бабка 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Каретка 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Коробка подач 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Фартук 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Суппорт 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Станина 1H983, 1A983	Interne	Passing Juice
Люнет подвижный	Interne	Passing Juice
Люнет неподвижный чугунный	Interne	Passing Juice
Люнет неподвижный стальной	Interne	Passing Juice
Магнитные плиты	Interne	Passing Juice
Электромагнитные плиты	Interne	Passing Juice
Паспорта для станков токарно-винторезной группы	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Ведущий	Interne	Passing Juice
Ведомый	Interne	Passing Juice
Комплект	Interne	Passing Juice
Экраны защитные токарных станков	Interne	Passing Juice
Экраны защитные фрезерных станков	Interne	Passing Juice
Резцедержатель станка 16K20, 16K25	Interne	Passing Juice
Промышленность РФ поддерживает импортозамещение	Interne	Passing Juice
Фрезерные станки. Запчасти и ремонт.	Interne	Passing Juice
Люнет неподвижный чугунный 1M63 ф430 мм	Interne	Passing Juice
Все новости	Interne	Passing Juice
Новинки	Interne	Passing Juice
Муфта-тормоз УВ3132	Interne	Passing Juice
Коробка скоростей 2H135.20.000	Interne	Passing Juice
Токарный станок 16K20 после капитального ремонта	Interne	Passing Juice
Фартук в сборе 1M65, ДИП 500, 165	Interne	Passing Juice
Муфта обгонная фартука 1M63	Interne	Passing Juice
Хит продаж	Interne	Passing Juice
Муфта-тормоз УВ3141	Interne	Passing Juice
Шестерни станка 16K20	Interne	Passing Juice
Фрикционный вал 2H55	Interne	Passing Juice
Резцедержатель суппорта 16K20.041.001	Interne	Passing Juice
Коробка подач 16K20	Interne	Passing Juice
Распродажа	Interne	Passing Juice
Муфта обгонная 1K62	Interne	Passing Juice

Mots-clefs








Nuage de mots-clefs

подач коробка суппорт фартук станков
скоростей **запчасти** станка дип **для**





Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
для	64	✘	✔	✔	✔
запчасти	40	✔	✔	✔	✔
станка	32	✔	✔	✔	✔
коробка	28	✘	✘	✘	✘
станков	24	✘	✔	✔	✔



Ergonomie

	Url	Domaine : sar-snab.ru Longueur : 11
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Génial. Cette page profite des métadonnées Dublin Core.


Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 0 Avertissements : 0
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.





Document

	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	<ul style="list-style-type: none">✓ Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.✗ Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.✓ Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.✓ Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript.✗ Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	<ul style="list-style-type: none">✗ Icône Apple✓ Méta tags viewport✓ Contenu FLASH
--	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. http://sar-snab.ru/sitemap.xml https://sar-snab.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://sar-snab.ru/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Votre site web dispose d'une outil d'analytics, ce qui est optimal.  Google Analytics