


Evaluation du site snymall.co.kr

Généré le 18 Mai 2025 22:24

Le score est de 39/100



Optimisation du contenu

	Titre	스니몰 Longueur : 5 Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.																	
	Description	스니몰은, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰 1, 스니몰 1, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰 Longueur : 146 Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.																	
	Mots-clefs	SNYMALL Bien, votre page contient une balise META keywords.																	
	Propriétés Open Graph	Bien, cette page profite des balises META Open Graph. <table><thead><tr><th>Propriété</th><th>Contenu</th></tr></thead><tbody><tr><td>url</td><td>https://snymall.co.kr</td></tr><tr><td>title</td><td>스니몰</td></tr><tr><td>description</td><td>스니몰은, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰 1, 스니몰 1, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰</td></tr><tr><td>site_name</td><td>SNYMALL</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr></tbody></table>						Propriété	Contenu	url	https://snymall.co.kr	title	스니몰	description	스니몰은, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰 1, 스니몰 1, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰	site_name	SNYMALL	type	website
Propriété	Contenu																		
url	https://snymall.co.kr																		
title	스니몰																		
description	스니몰은, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰 1, 스니몰 1, 스니몰 스니몰 스니몰 스니몰, 스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰,스니몰																		
site_name	SNYMALL																		
type	website																		
	Niveaux de titre	H1 1	H2 13	H3 3	H4 0	H5 67	H6 0												

- [illegible]

Optimisation du contenu

[illegible]

Liens

	Réécriture d'URLs	Mauvais. Vos liens contiennent des chaînes de requête.
---	-------------------	--

Liens

	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 104 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 2.88% Liens internes 97.12%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
XXXXXXXX.XXXXX	Interne	Passing Juice
XX.XXXXX	Interne	Passing Juice
XXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice
XXXXXX	Interne	Passing Juice
XXX	Interne	Passing Juice
XXX	Interne	Passing Juice
XXX	Interne	Passing Juice
1:1 XXXXX	Interne	Passing Juice
XXXXXX	Interne	Passing Juice
XX.XXXX.XX	Interne	Passing Juice
XXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice
XXXXXX	Interne	Passing Juice
XXXX	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

000	Interne	Passing Juice
000000_00	Interne	Passing Juice
{#item}	Interne	Passing Juice
00	Externe	Passing Juice
00 000+	Interne	Passing Juice
view more >	Interne	Passing Juice
000 00001 07 LV8 00 000 FZ5225-001	Interne	Passing Juice
000 00 00 1 07 LV8 00 000 FZ5225-100	Interne	Passing Juice
000 00 00 00 000 000 DH2987-101	Interne	Passing Juice
000 V2K 0 00 000 000 00 FD0736-100+000 000 00 300	Interne	Passing Juice
000 0000 1 '07 00 000 315122-111/CW2288-111+000 000 00 300	Interne	Passing Juice
000 0000 000 00 807471-103	Interne	Passing Juice
000 0000 2017 000 00 849559-004	Interne	Passing Juice
000 00001 00 07 00 315122-001	Interne	Passing Juice
000 +	Interne	Passing Juice
0000 000 000 66 000 00 D508K-0193	Interne	Passing Juice
0000 000 66 0000 D508K-0194	Interne	Passing Juice
0000000 0000 000 66 000 00 D508K 0190	Interne	Passing Juice
0000 000 000 66 00 000 TH2J4L-0142	Interne	Passing Juice
0000000 00066 0000 DL408-0146	Interne	Passing Juice
0000000 000 66 00 000 1183A201-118	Interne	Passing Juice
0000000 00066 0000 000000 DL408-1659	Interne	Passing Juice
0000000 000 66 000 00 DL408-0490	Interne	Passing Juice
000 +	Interne	Passing Juice
0000 x 00 860v2 00 000 ML860XF	Interne	Passing Juice
0000 530 0000 000 00000 MR530KA	Interne	Passing Juice
000 0000 1 '07 00 000 315122-111/CW2288-111+000 000 00 300	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Boite 530 avec couvercle MR530SC	Interne	Passing Juice
Boite 530 avec couvercle MR530SG	Interne	Passing Juice
Boite 2017 avec couvercle 849559-004	Interne	Passing Juice
Boite 1 avec couvercle 07 avec 315122-001	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle W CK2351-400	Interne	Passing Juice
Boite +	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle IF7087	Interne	Passing Juice
Boite 1 '07 avec couvercle 315122-111/CW2288-111+Boite avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle OG avec couvercle B75807	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle OG avec couvercle B75806	Interne	Passing Juice
Boite 2017 avec couvercle 849559-004	Interne	Passing Juice
Boite 1 avec couvercle 07 avec 315122-001	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle FW2427	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle W CK2351-400	Interne	Passing Juice
Boite +	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 25 DJ7884-101	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle DH1640-010 avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite 2024 avec couvercle BV1076 avec couvercle +Boite avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite NIKE avec couvercle 91 avec couvercle 892651avec couvercle +Boite avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 203591-10M+Boite avec couvercle	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite 530 avec couvercle MR530KA	Interne	Passing Juice
Boite V2K avec couvercle FD0736-100+Boite avec couvercle 300	Interne	Passing Juice
Boite TC7900 avec couvercle DD9682-100	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 66 avec couvercle D508K-0194	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 66 avec couvercle D508K-0193	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 66 avec couvercle D508K 0190	Interne	Passing Juice
Boite avec couvercle 2 avec GS avec couvercle BO5448-104	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

000 000097 000000 000 921826-101+00 0 000 00 300	Interne	Passing Juice
000 000 0000 00 00 000 807471-101	Interne	Passing Juice
000 0000 1 '07 00 000 315122-111/CW2288-111+000 000 00 300	Interne	Passing Juice
000 00 000 00 2 BG GS BQ5448-100	Interne	Passing Juice
000 0000 1 07 WB 000 00 CJ9179-200	Interne	Passing Juice
000 0000 1 07 000 CZ0270-102	Interne	Passing Juice
000 00 00 00 1 07 000 00 CZ0270-104	Interne	Passing Juice
View more	Interne	Passing Juice
+0000	Interne	Passing Juice
000 00001 07 LV8 000 0 00 00 HQ2037-100	Interne	Passing Juice
000 00 00 1 07 00 000 000 FV1182-001	Interne	Passing Juice
000 00 00 1 '07 LV8 000 DV0789-100	Interne	Passing Juice
000 00 0 00 000 000 00 FQ8146-104	Interne	Passing Juice
000 00 000 0000 1 00 FJ5756-100	Interne	Passing Juice
000 00 00 2013 00 00 000 FZ3156 222	Interne	Passing Juice
000 0 000 5 000 00 FQ6868-181	Interne	Passing Juice
000 0 000 5 000 0000 000 FZ3653-104	Interne	Passing Juice
000 0 000 5 000000 FZ5051-121	Interne	Passing Juice
0000 471 0000 U471AA 000	Interne	Passing Juice
000 00 00 1 00 00 0 00 00 FD9063-101	Interne	Passing Juice
000 00001 07 0000 CJ1631-100	Interne	Passing Juice
000 00 00 1 00 000 000 FD9063-100	Interne	Passing Juice
000 00001 07 LX 000 00 0000 DV1492-101	Interne	Passing Juice
000 M2K 00 000 000 BV7075-001	Interne	Passing Juice
=	Externe	Passing Juice
MORE	Interne	Passing Juice
0000	Interne	Passing Juice
0000	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

○○○○	Interne	Passing Juice
O&A	Interne	Passing Juice
○○○○(○○)	Externe	Passing Juice

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	○○○○○○ ○○○○ ○○○ like ○○○ ○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ ○○○○
--	---------------------	---

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
○○○	67	✖	✖	✖	✖
like	63	✖	✖	✖	✖
○○○	63	✖	✖	✖	✓
○○○	56	✖	✖	✓	✖
○○○○	47	✖	✖	✖	✖

Ergonomie

	Url	Domaine : snymall.co.kr Longueur : 13
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ko.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Ergonomie

Document

	Doctype	HTML 5						
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.						
	Validité W3C	Erreurs : 729 Avertissements : 98						
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.						
	HTML obsolètes	<table><tr><th>Tags obsolètes</th><th>Occurrences</th></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td><center></td><td>2</td></tr></table> Les balises HTML obsolètes sont des balises qui ne sont plus utilisés. Il est recommandé de supprimer ou de remplacer ces balises HTML, car elles sont désormais obsolètes.	Tags obsolètes	Occurrences		1	<center>	2
Tags obsolètes	Occurrences							
	1							
<center>	2							
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.						

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	---

Optimisation

	Sitemap XML	Manquant Votre site web ne dispose pas d'une sitemap XML, ce qui peut poser problème. La sitemap recense les URLs que les moteurs de recherche peuvent indexer, tout en proposant d'éventuelles informations supplémentaires (comme la date de dernière mise à jour, la fréquence des changements, ainsi que leur niveau d'importance). Ceci permet aux moteurs de recherche de parcourir le site de façon plus efficace.
	Robots.txt	http://snymall.co.kr/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.