Website beoordeling vodotehna.hr

Gegenereerd op Januari 19 2026 18:55 PM

De score is 50/100

SEO Content

	Title	VODOTEHNA | SANITARIJE | GRIJANJE | VODOVOD | Podno | Centralno | HLAÄ□ENJE | KERAMIKA | Trgovina Prodaja | Cijene | Cjenik | Hrvatska Lengte : 135 Let op, uw title tag zou tussen de 10 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.
	Description	Sanitarije, grijanje, keramika, vodovod, hlaÄ‘enje, podno grijanje, centralno grijanje, alati Lengte : 93 Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
	Keywords	sanitarije, grijanje, vodovod, keramika, hlaÄ‘enje, podno, centralno, alati Goed, uw bevat meta keywords.
	Og Meta Properties	Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
	Headings	H1: 1, H2: 0, H3: 0, H4: 0, H5: 0, H6: 0 • [H1] VODOTEHNA D.O.O.
	Afbeeldingen	We vonden 51 afbeeldingen in de pagina. 2 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 15% Goed, De ratio van text tot HTML code hoger dan 15, maar lager dan 25 procent.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.

SEO Content

	Iframe	Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.

SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 14 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 28.57% Interne Links 71.43%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
VODOTEHNA D.O.O.	Intern	doFollow
SPOJEVI I CIJEVI	Intern	doFollow
SIFONI	Intern	doFollow
ULIÄŒNA KANALIZACIJA	Intern	doFollow
KERAMIÄŒKE	Intern	doFollow
PODNO GRIJANJE	Intern	doFollow
CIJEVI	Intern	doFollow
CRIJEVA ZA ODVOD KONDENZATA	Intern	doFollow
REZAÄŒ CU CIJEVI	Intern	doFollow
RSS 2.0	Intern	doFollow

In-page links

Izrada web stranica	Extern	doFollow
CMS	Extern	doFollow
Hosting	Extern	doFollow
SEO	Extern	doFollow

SEO Keywords

	Keywords Cloud	alati kanalizacija sifoni pribor vodotehna fiting sanitarije cijevi grijanje ventili

Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
cijevi	6	✗	✗	✗	✗
grijanje	6	✓	✓	✓	✗
ventili	6	✗	✗	✗	✗
kanalizacija	5	✗	✗	✗	✗
alati	4	✗	✓	✓	✗

Bruikbaarheid

	Url	Domein : vodotehna.hr Lengte : 12
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om de taal van uw website mee in te stellen.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Bruikbaarheid

✗		

Document

✓	Doctype	XHTML 1.0 Strict
✓	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
✗	W3C Validiteit	Fouten : 13 Waarschuwingen : 87
✓	E-mail Privacy	Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
✗	Niet ondersteunde HTML	Niet ondersteunde tags: — Voorkomende: 1 We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.
•	Speed Tips	✗ Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML. ✗ Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. ✓ Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. ✓ Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden. ✓ Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile

•	Mobile Optimization	✗ Apple Icon ✗ Meta Viewport Tag ✓ Flash content

Optimalisatie

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. http://vodotehna.hr/sitemap.xml
	Robots.txt	http://vodotehna.hr/robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
	Analytics	Ontbrekend We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst. Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.