



Обзор веб-сайта detroit-energo.ru

Сгенерирован 07 Мая 2025 22:39

Набрано баллов: 54/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	<p>«ДГУ-Сервис» — купить запчасти для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС</p> <p>Длина : 65</p> <p>Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.</p>												
	Описание страницы	<p>Купить запчасти и комплектующие для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС в «ДГУ-Сервис» ► Оригинальная продукция ► Гибкая система скидок ► Гарантия ► Доставка ☎ 8 (800) 333-67-95</p> <p>Длина : 172</p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.</p>												
	Ключевые слова	<p>дгу сервис, запчасти дгу</p> <p>Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>«ДГУ-Сервис» — купить запчасти для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>http://detroit-energo.ru/upload/CNext/e63/kg7xg6r4dz30kyp6jvnjghmj4bb13g7k.png</td></tr><tr><td>url</td><td>http://detroit-energo.ru/</td></tr><tr><td>description</td><td>Купить запчасти и комплектующие для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС в «ДГУ-Сервис» ► Оригинальная продукция ► Гибкая система скидок ► Гарантия ► Доставка ☎ 8 (800) 333-67-95</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	title	«ДГУ-Сервис» — купить запчасти для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС	type	website	image	http://detroit-energo.ru/upload/CNext/e63/kg7xg6r4dz30kyp6jvnjghmj4bb13g7k.png	url	http://detroit-energo.ru/	description	Купить запчасти и комплектующие для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС в «ДГУ-Сервис» ► Оригинальная продукция ► Гибкая система скидок ► Гарантия ► Доставка ☎ 8 (800) 333-67-95
Свойство	Контент													
title	«ДГУ-Сервис» — купить запчасти для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС													
type	website													
image	http://detroit-energo.ru/upload/CNext/e63/kg7xg6r4dz30kyp6jvnjghmj4bb13g7k.png													
url	http://detroit-energo.ru/													
description	Купить запчасти и комплектующие для дизель-генераторов (ДГУ) и ДЭС в «ДГУ-Сервис» ► Оригинальная продукция ► Гибкая система скидок ► Гарантия ► Доставка ☎ 8 (800) 333-67-95													

SEO Контент

	Заголовки	<table border="1"> <tr> <td>H1</td> <td>H2</td> <td>H3</td> <td>H4</td> <td>H5</td> <td>H6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> [H1] О компании «ДГУ-Сервис» 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	0	0	0									
	Картинки	<p>Мы нашли 82 картинок на этом веб-сайте.</p> <p>4 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.</p>												
	Соотношение Контент/HTML	<p>Соотношение : 15%</p> <p>Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.</p>												
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.												
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.												

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 101 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	<p>Внешние ссылки : noFollow 0%</p> <p>Внешние ссылки : Передает вес 0%</p> <p>Внутренние ссылки 100%</p>

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
серия TAL	Внутренняя	Передает вес
серия LSA	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Другие	Внутренняя	Передает вес
Stamford AvK	Внутренняя	Передает вес
серия МХВ	Внутренняя	Передает вес
серия МХВ-Е	Внутренняя	Передает вес
серия МJB	Внутренняя	Передает вес
Другие модели Marelli Motori	Внутренняя	Передает вес
серия MJH	Внутренняя	Передает вес
Судовые генераторы Marelli Motori	Внутренняя	Передает вес
MagnaPlus	Внутренняя	Передает вес
MagnaMax	Внутренняя	Передает вес
MagnaPower	Внутренняя	Передает вес
N series (low voltage)	Внутренняя	Передает вес
N2 series (low voltage)	Внутренняя	Передает вес
GS series (medium and high voltage)	Внутренняя	Передает вес
Остальные генераторы	Внутренняя	Передает вес
Datakom	Внутренняя	Передает вес
ComAp	Внутренняя	Передает вес
SmartGen	Внутренняя	Передает вес
DeepSea	Внутренняя	Передает вес
Другие контроллеры	Внутренняя	Передает вес
Leroy Somer	Внутренняя	Передает вес
Stamford	Внутренняя	Передает вес
Mecc Alte	Внутренняя	Передает вес
Marelli Motori	Внутренняя	Передает вес
Kutai	Внутренняя	Передает вес
Basler Electric	Внутренняя	Передает вес
Kubota	Внутренняя	Передает вес
ENGGA	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Denyo	Внутренняя	Передает вес
Другие AVR	Внутренняя	Передает вес
Регуляторы скорости	Внутренняя	Передает вес
Актуаторы	Внутренняя	Передает вес
Соленоиды	Внутренняя	Передает вес
Датчики скорости	Внутренняя	Передает вес
Диодные мосты	Внутренняя	Передает вес
Диоды и варисторы	Внутренняя	Передает вес
Трансформаторы (платы фильтров), блоки возбуждения	Внутренняя	Передает вес
Устройства защиты и синхронизации	Внутренняя	Передает вес
Системы управления двигателем	Внутренняя	Передает вес
Аксессуары для модулей скорости	Внутренняя	Передает вес
Зарядные устройства	Внутренняя	Передает вес
Cummins ONAN	Внутренняя	Передает вес
Запчасти FG Wilson	Внутренняя	Передает вес
Запчасти для генераторов от производителя	Внутренняя	Передает вес
Постоянные магниты (PMG)	Внутренняя	Передает вес
AiSIKAI	Внутренняя	Передает вес
Подшипники	Внутренняя	Передает вес
Infineon (Еурес)	Внутренняя	Передает вес
Fuji	Внутренняя	Передает вес
IXYS	Внутренняя	Передает вес
Powerex	Внутренняя	Передает вес
Semikron	Внутренняя	Передает вес
Yaskawa	Внутренняя	Передает вес
Yaskawa	Внутренняя	Передает вес
Yaskawa	Внутренняя	Передает вес
Yaskawa	Внутренняя	Передает вес


Внутренние ссылки

Другое оборудование	Внутренняя	Передает вес
Сервомоторы (серводвигатели, мотор-шпиндели) Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Сервоприводы (серводрайверы) и сервоусилители Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Блоки питания Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и процессоры Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Панели оператора (дисплеи, сенсоры) Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Модули сбора, обработки и передачи данных Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Энкодеры Fanuc	Внутренняя	Передает вес
Коммутационная аппаратура (автоматы, контакторы, реле, кабели) Fanuc	Внутренняя	Передает вес
⚡ Электролаборатория ⚡	Внутренняя	noFollow
Новости	Внутренняя	noFollow
Сотрудники	Внутренняя	noFollow
Лицензии	Внутренняя	noFollow
Реквизиты	Внутренняя	noFollow
Контакты	Внутренняя	noFollow
Доставка	Внутренняя	noFollow
Оплата	Внутренняя	noFollow
Гарантия	Внутренняя	noFollow
Напишите нам	Внутренняя	noFollow
Россия	Внутренняя	noFollow
Каталог	Внутренняя	noFollow
Синхронные генераторы	Внутренняя	noFollow
Контроллеры для ДГУ	Внутренняя	noFollow
Регуляторы напряжения (AVR)	Внутренняя	noFollow
Комплектующие для ДГУ	Внутренняя	noFollow
Силовые (диодные, тиристорные, интеллектуальные, IGBT) модули	Внутренняя	noFollow
Блоки питания	Внутренняя	noFollow

Внутренние ссылки

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и процессоры	Внутренняя	noFollow
Панели оператора (дисплеи, сенсоры)	Внутренняя	noFollow
Модули сбора, обработки и передачи данных	Внутренняя	noFollow
Запчасти FANUC	Внутренняя	noFollow
О компании	Внутренняя	noFollow
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Подробнее	Внутренняя	noFollow
DeerSea расширяет функционал контроллеров для работы с альтернативным топливом	Внутренняя	noFollow
Marathon Electric представляет инновационную линейку генераторов с двойным охлаждением	Внутренняя	noFollow
Компания Infineon Technologies AG представила семейство IGBT-модулей XHP™ 3 на 4,5 кВ	Внутренняя	noFollow
Помощь	Внутренняя	noFollow
Информация	Внутренняя	noFollow
Бренды	Внутренняя	Передает вес
Политика конфиденциальности	Внутренняя	noFollow
Карта сайта	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова



Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
fanuc	18	✘	✘	✘	✘
для	12	✔	✘	✔	✘

Содержание ключевых слов

модули	12	*	*	*	*
другие	10	*	*	*	*
контроллеры	9	*	*	*	*

Юзабилити

	Домен	Домен : detroit-energo.ru Длина : 17
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none">* Внимание! Попробуйте избежать вложенных таблиц.* Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.

Документ

- ✓ Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.
- ✗ Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).
- ✓ Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон



Оптимизация под моб. телефон

- ✓ Apple иконки
- ✓ Meta Viewport Тэг
- ✓ Flash контент

Оптимизация



XML карта сайта

Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

<http://detroit-energo.ru/sitemap.xml>
<https://detroit-energo.ru/sitemap.xml>



Robots.txt

<http://detroit-energo.ru/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.