



Обзор веб-сайта k2snab.ru

Сгенерирован 09 Мая 2025 19:12

Набрано баллов: 57/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	<p>Оборудование и запчасти для автокранов - К2 Снабжение</p> <p>Длина : 53</p> <p>Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.</p>												
	Описание страницы	<p>Купить запчасти для автокранов Ивановец, Галичанин, Клинцы и прочих. Оборудование для автокранов с доставкой по Москве и России.</p> <p>Длина : 128</p> <p>Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.</p>												
	Ключевые слова	<p>Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.</p> <table border="1" data-bbox="539 1413 1481 1850"> <thead> <tr> <th>Свойство</th> <th>Контент</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>url</td> <td>http://k2snab.ru/</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>website</td> </tr> <tr> <td>title</td> <td>Оборудование и запчасти для автокранов - К2 Снабжение</td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.</td> </tr> </tbody> </table>	Свойство	Контент	url	http://k2snab.ru/	type	website	title	Оборудование и запчасти для автокранов - К2 Снабжение	description	Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.		
Свойство	Контент													
url	http://k2snab.ru/													
type	website													
title	Оборудование и запчасти для автокранов - К2 Снабжение													
description	Каталог запчастей для автокранов Галичанин, Ивановец и Клинцы.													
	Заголовки	<table border="1" data-bbox="539 1883 1481 1951"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> [H2] Оставьте заявку 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	1	0	0	0	0									
	Картинки	<p>Мы нашли 54 картинок на этом веб-сайте.</p>												

SEO Контент

		24 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 39% Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 157 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
О компании	Внутренняя	Передает вес
Поставщикам	Внутренняя	Передает вес
Статьи	Внутренняя	Передает вес
Доставка и оплата	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
кс-65760	Внутренняя	Передает вес
кс-55732	Внутренняя	Передает вес
кс-65717 СТ	Внутренняя	Передает вес
кс-55733	Внутренняя	Передает вес
кс-65711	Внутренняя	Передает вес
кс-55733 СТ	Внутренняя	Передает вес
кс-45734	Внутренняя	Передает вес
кс-55732 СТ	Внутренняя	Передает вес
кс-6577к-3	Внутренняя	Передает вес
кс-65740-8	Внутренняя	Передает вес
кс-65740-7	Внутренняя	Передает вес
кс-65740-6	Внутренняя	Передает вес
кс-55717к-1	Внутренняя	Передает вес
кс-55717к-3 Air	Внутренняя	Передает вес
КС-45717К-3В (21 м)	Внутренняя	Передает вес
кс-45717к-1Р	Внутренняя	Передает вес
кс-45717к-1В	Внутренняя	Передает вес
КС-55744	Внутренняя	Передает вес
кс-45717-2Р	Внутренняя	Передает вес
кс-45717-2м (стрела 24 м)	Внутренняя	Передает вес
КС-45717-2М (стрела 22 м)	Внутренняя	Передает вес
КС-45717-2В	Внутренняя	Передает вес
кс-45717-1Р	Внутренняя	Передает вес
кс-45717-3В	Внутренняя	Передает вес
кс-35715	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

кс-35714к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35714к-2-10	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35714к-2	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35714	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65713-5к-5В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65719-5к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65719-3к-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65719-3к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65719-1к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-6к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-5к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-1к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-6к-4В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5к-4В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3к-4В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1к-4В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-6к-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-6к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5к-2	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1к-2	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-6к-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3к-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-45719-8к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-45719-7к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-45719-3к	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35719-8А	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35719-7-02	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

кс-35719-5-02	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35719-3-02	Внутренняя	Передаёт вес
кс-35719-1-02	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5В-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1В-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-9В-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5В-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3В-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1В-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5Л-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1Л-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-7в	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-5в	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-1В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-5В-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-1В-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55721-1В-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55721-7В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55721-5В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55721-1В	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65713-6	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65713-5	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65713-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-75721-6	Внутренняя	Передаёт вес
кс-74721-2	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

кс-84713-6	Внутренняя	Передаёт вес
кс-84713-2	Внутренняя	Передаёт вес
кс-65740-5м	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-7к-31	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-5к-31	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-3к-31	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55729-1к-31	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5к-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5к-3	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-5к-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-3к-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1к-4	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1к-1	Внутренняя	Передаёт вес
кс-55713-1к-3	Внутренняя	Передаёт вес
Опорно-поворотное устройство ОП-1190 ОП-1190.3.2.8.3 РУ 1. ОП-1190.2.2.8.3 РУ 1	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-55715.63.800-3-01 (ЦГ-125.100X6000.41-01, КС-45719А.63.900-1, КС-55715.63.800-2-01, КС-55715.63.800-5)	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-45717.63.900-2 (КС-45717.63.900-1, ЦГ-125.100X6000.31)	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр вывешивания КС-45717.31.200-2 (ЦГ-125.100X700.55, ЦГ-125.100X700.55-01, КС-45717-1Р.31.200, ГЦ-79.125.00.00-01, Ц-125.070.00.000, ГЦ-125.100x700.55 (59-02))	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-3574.31.300 (ГЦА 01, ЦГ-63.40X1490.17)	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-45717.31.300-1 (ЦГ-63.40X1680.01, ГЦ-63.40x1680.01, КС-45717.31.300-4, КС-45717.31.300-2)	Внутренняя	Передаёт вес
Гидроцилиндр вывешивания опор Ц-22А. (ЦГ-100.80X500.55, ГЦ-100.80x500.55)	Внутренняя	Передаёт вес
Механизм поворота КС-3577.28.000	Внутренняя	Передаёт вес
Опорно-поворотное устройство ОП-1304 ОП-1304.2.1.8.3	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

РУ 1, КС-3579.17.100-01		
Опорно-поворотное устройство ОП-1451.2.1.8.3 РУ 1, КС-55713.17.100-4, КС-4574.17.100-1, КС-45721К.17.100-1, ОП-1450/40, ОП-1451.3.1.8.3 РУ 1	Внутренняя	Передает вес
Опорно-поворотные устройства:	Внутренняя	Передает вес
Гидроцилиндры:	Внутренняя	Передает вес
Грузовая лебедка:	Внутренняя	Передает вес
Механизм поворота:	Внутренняя	Передает вес
Гидрораспределители:	Внутренняя	Передает вес
Электрооборудование:	Внутренняя	Передает вес
Металлоконструкции:	Внутренняя	Передает вес
Секции стрелы:	Внутренняя	Передает вес
Гидромашины:	Внутренняя	Передает вес
Приборы безопасности:	Внутренняя	Передает вес
Клапанная аппаратура:	Внутренняя	Передает вес
Крепеж:	Внутренняя	Передает вес
Канаты:	Внутренняя	Передает вес
Коробка отбора мощности:	Внутренняя	Передает вес
Ремкомплекты.	Внутренняя	Передает вес
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова

	Облако ключевых слов	механизм раздел для устройства выдвигения <input type="checkbox"/> шт перейти автокрана арт стрелы
--	----------------------	--

Содержание ключевых слов

Ключевое	Контент	Заголовок	Ключевые	Описание	Заголовки
----------	---------	-----------	----------	----------	-----------

Содержание ключевых слов

слово		страницы	слова	страницы	
для	19	✓	✗	✓	✗
раздел	16	✗	✗	✗	✗
перейти	16	✗	✗	✗	✗
стрелы	11	✗	✗	✗	✗
арт	10	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : k2snab.ru Длина : 9
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Документ

	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none">✔ Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.✘ Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.✔ Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.✔ Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.✔ Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.
--	-------------------	---

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	<ul style="list-style-type: none">✘ Apple иконки✔ Meta Viewport Тэг✔ Flash контент
--	------------------------------	--

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. <code>http://k2snab.ru/sitemap.xml</code> <code>https://k2snab.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://k2snab.ru/robots.txt</code> Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.