



# Обзор веб-сайта thermoelectrica.com

Сгенерирован 10 Мая 2025 02:55

Набрано баллов: 44/100



## SEO Контент

|    | <p><b>Заголовок страницы</b></p>   | <p>Термоиндикаторы L-MARK. Газоаналитическая система теплового контроля &amp;quot;Термосенсор&amp;quot;;</p> <p>Длина : 92</p> <p>В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
|---|--|--|----------|---------|--------|-------|-------|--|------|---------|-----|------------------------------|-----------|----------------------|
|   | <p><b>Описание страницы</b></p>  | <p>Автоматическая система информирования о перегреве контактных соединений, термоиндикаторы, термоиндикаторные наклейки, визуальные индикаторы перегрева для контроля нагрева оборудования. официальный сайт разработчика систем визуального контроля температуры.</p> <p>Длина : 257</p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
|  | <p><b>Ключевые слова</b></p>   | <p>Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте <a href="#">бесплатный генератор мета-тэгов</a>, чтобы сгенерировать ключевые слова.</p>   |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
|  | <p><b>Og Meta Properties</b></p>   | <p>Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.</p> <table border="1" data-bbox="539 1579 1481 2078"> <thead> <tr> <th>Свойство</th> <th>Контент</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>locale</td> <td>ru-RU</td> </tr> <tr> <td>title</td> <td>Термоиндикаторы L-MARK. Газоаналитическая система теплового контроля Термосенсор</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>website</td> </tr> <tr> <td>url</td> <td>https://thermoelectrica.com/</td> </tr> <tr> <td>site_name</td> <td>ООО «Термоэлектрика»</td> </tr> </tbody> </table> | Свойство | Контент | locale | ru-RU | title | Термоиндикаторы L-MARK. Газоаналитическая система теплового контроля Термосенсор | type | website | url | https://thermoelectrica.com/ | site_name | ООО «Термоэлектрика» |
| Свойство  | Контент  |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
| locale  | ru-RU  |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
| title   | Термоиндикаторы L-MARK. Газоаналитическая система теплового контроля Термосенсор |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
| type  | website  |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
| url   | https://thermoelectrica.com/   |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |
| site_name   | ООО «Термоэлектрика»   |  |          |         |        |       |       |  |      |         |     |                              |           |                      |

# SEO Контент

|  |   |  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|--|---|--|-------|---|-------------|------|--------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|
|  |   | <table><tbody><tr><td>image</td><td>https://thermoelectrica.com/images/2024/11/02/l-mark2.png</td></tr><tr><td>image:width</td><td>1200</td></tr><tr><td>image:height</td><td>630</td></tr><tr><td>description</td><td>Термоиндикаторные наклейки, визуальные индикаторы перегрева для контроля нагрева оборудования. Официальный сайт разработчика систем визуального контроля температуры.</td></tr></tbody></table>   | image | https://thermoelectrica.com/images/2024/11/02/l-mark2.png | image:width | 1200 | image:height | 630 | description | Термоиндикаторные наклейки, визуальные индикаторы перегрева для контроля нагрева оборудования. Официальный сайт разработчика систем визуального контроля температуры. |   |   |   |   |
| image  | https://thermoelectrica.com/images/2024/11/02/l-mark2.png   |  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
| image:width  | 1200  |  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
| image:height   | 630   |  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
| description  | Термоиндикаторные наклейки, визуальные индикаторы перегрева для контроля нагрева оборудования. Официальный сайт разработчика систем визуального контроля температуры. |  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|    | Заголовки   | <table><tbody><tr><td>H1</td><td>H2</td><td>H3</td><td>H4</td><td>H5</td><td>H6</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] «ТермоЭлектрика» — предотвращение пожаров в электроустановках</li><li>• [H1] "ТермоЭлектрика" — предотвращение пожаров в электроустановках</li><li>• [H2] ТЕРМОИНДИКАТОРЫ</li><li>• [H2] ТЕРМОСЕНСОР</li><li>• [H3] О НАС</li><li>• [H3] НОВОСТИ</li><li>• [H3] Информация</li><li>• [H3] Контакты</li><li>• [H3] Задать вопрос</li><li>• [H5]</li><li>• [H5]</li><li>• [H5] Корзина</li></ul> | H1    | H2  | H3          | H4   | H5           | H6  | 2           | 2   | 5 | 0 | 3 | 0 |
| H1   | H2  | H3   | H4    | H5  | H6          |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
| 2  | 2   | 5  | 0     | 3   | 0           |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|  | Картинки  | <p>Мы нашли 18 картинок на этом веб-сайте.</p> <p>Хорошо. Все (или почти все) картинки на вашем сайте имеют alt атрибут.</p>   |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|  | Соотношение Контент/HTML  | <p>Соотношение : 2%</p> <p>Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.</p>  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|  | Flash   | <p>Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.</p>   |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |
|  | Iframe  | <p>Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.</p>  |       |   |             |      |              |     |             |   |   |   |   |   |

## SEO ссылки

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | ЧПУ ссылки                     | Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!  |
|  | Нижнее подчеркивание в ссылках | Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO. |
|  | Внутренние ссылки              | Мы нашли 35 ссылок(-и), включая 3 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).  |
|  | Statistics                     | Внешние ссылки : noFollow 0%<br>Внешние ссылки : Передает вес 0%<br>Внутренние ссылки 100%                |

## Внутренние ссылки

| Анкор                                | Тип        | Вес ссылки   |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| <a href="#">Модельный ряд</a>        | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Принцип работы</a>       | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Документы</a>            | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Типовые решения</a>      | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Патенты и публикации</a> | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Модельный ряд</a>        | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Принцип работы</a>       | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Типовые решения</a>      | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Документы</a>            | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Прайс лист</a>           | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Галерея</a>              | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Вопрос-ответ</a>         | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Каталог продукции</a>    | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Контакты</a>             | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Подробнее</a>            | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Подробнее</a>            | Внутренняя | Передает вес |

## Внутренние ссылки

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| <a href="#">В выпуске №1 (2025) журнала «Электрические станции» опубликована статья о применении термоиндикаторов для выявления дефектов электродвигателей</a>                                      | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Новости</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">В новом выпуске журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (№ 1(88), январь-февраль 2025 г.) опубликована статья о применении термоиндикаторов на объектах АО "Чукотэнерго"</a> | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Термоиндикаторный контроль для социальных объектов</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">С 3 по 5 декабря в Москве состоялся Международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2024).</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">ТермоЭлектрика примет участие в Международном форуме «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС)</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">В учебном центре «Россети Ленэнерго» 21 ноября 2024 года состоялся корпоративный День презентаций.</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">ТермоЭлектрика примет участие в Корпоративном дне презентаций ПАО «Россети Ленэнерго»</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">В пятом выпуске Издания ВНОТ вышла статья "Термоиндикатор — новый инструмент повышения культуры безопасности"</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Компания ТермоЭлектрика примет участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Подведены итоги IX Международной научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей"</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Компания "ТермоЭлектрика" приняла участие в научно-практической конференции "Средства и методы неразрушающего контроля"</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">С 10 по 13 сентября 2024 года компания "ТермоЭлектрика" приняла участие в IX Всероссийской неделе охраны труда</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Условия обработки персональных данных</a>   | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Правила копирования материалов с сайта</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">Контакты</a>  | Внутренняя | Передает вес |
| <a href="#">В корзину</a>   | Внутренняя | noFollow     |
| <a href="#">Оформить</a>  | Внутренняя | noFollow     |
| <a href="#">ОК</a>  | Внутренняя | Передает вес |

## Ключевые слова



Облако ключевых слов

другие термоиндикаторы поиск  
**корзина** полезное cookies  
рекомендовать удобства ваш  
создавать

## Содержание ключевых слов

| Ключевое слово  | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
|-----------------|---------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
| корзина         | 2       | ✘                  | ✘              | ✘                 | ✔         |
| термоиндикаторы | 1       | ✔                  | ✘              | ✔                 | ✔         |
| cookies         | 1       | ✘                  | ✘              | ✘                 | ✘         |
| удобства        | 1       | ✘                  | ✘              | ✘                 | ✘         |
| другие          | 1       | ✘                  | ✘              | ✘                 | ✘         |

## Юзабилити

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | Домен                  | Домен : thermoelectrica.com<br>Длина : 19                    |
|  | Favicon                | Отлично, Ваш сайт имеет favicon.                             |
|  | Пригодность для печати | Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта. |
|  | Язык                   | Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.                |
|  | Dublin Core            | Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.         |

## Документ

|         |        |
|---------|--------|
| Doctype | HTML 5 |
|---------|--------|

## Документ

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  |                       |  |
|  | Кодировка             | Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.  |
|  | W3C Validity          | Ошибок : 0<br>Предупреждений : 0   |
|  | Приватность эл. почты | Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь <a href="#">бесплатной защитой от спама</a> , чтобы скрыть адрес от спамеров.  |
|  | Устаревший HTML       | Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.  |
|  | Скорость загрузки     | <ul style="list-style-type: none"><li> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.</li><li> Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.</li><li> Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).</li><li> Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).</li><li> Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.</li></ul> |

## Мобильный телефон

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  | Оптимизация под моб. телефон | <ul style="list-style-type: none"><li> Apple иконки</li><li> Meta Viewport Тэг</li><li> Flash контент</li></ul> |
|--|------------------------------|--|

## Оптимизация

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | XML карта сайта | Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.<br><pre>http://thermoelectrica.com/sitemap.xml</pre> |
|  | Robots.txt      | <pre>http://thermoelectrica.com/robots.txt</pre>  |

## Оптимизация

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           | Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.   |
|  | Аналитика | <p>Отсутствует</p> <p>Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.</p> <p>Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.</p> |