

Обзор веб-сайта v4y.com.ua

Сгенерирован 03 Июля 2024 11:21

Набрано баллов: 41/100








SEO Контент





	Заголовок страницы	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y Длина : 45 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	Бассейны и оборудование в интернет магазине V4Y ☐ Сертифицированный товар ☐ Консультации и подбор ☐ Услуги монтажа и обслуживания ☐ Доступные цены ☐ Доставка по всей Украине ☎ +38 (050) 846-41-77 +38 (067) 471-77-74. Длина : 216 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы сгенерировать ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties. <table border="1"><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://v4y.com.ua/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png</td></tr><tr><td>site_name</td><td>V4Y</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	title	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y	type	website	url	https://v4y.com.ua/	image	https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png	site_name	V4Y
Свойство	Контент													
title	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y													
type	website													
url	https://v4y.com.ua/													
image	https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png													
site_name	V4Y													

Заголовки	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	1	2	0	0	0	0

SEO Контент

		<ul style="list-style-type: none">• [H1] Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y• [H2] Предложения компании V4Y• [H2] Почему стоит выбрать интернет-магазин бассейнов V4Y
	Картинки	Мы нашли 244 картинок на этом веб-сайте. 7 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 0% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 165 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0.61% Внутренние ссылки 99.39%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Українська	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Композитные бассейны Compass (Словакия)	Внутренняя	Передает вес
Стекловолоконные бассейны Lagos	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажные СПА бассейны (джакузи)	Внутренняя	Передает вес
Фильтрация и очистка воды	Внутренняя	Передает вес
Оборудование для нагрева воды	Внутренняя	Передает вес
Оборудование для дезинфекции воды	Внутренняя	Передает вес
Аттракционы и противотоки	Внутренняя	Передает вес
Станции контроля и управления бассейном	Внутренняя	Передает вес
Освещение	Внутренняя	Передает вес
Закладные элементы	Внутренняя	Передает вес
Лестницы, поручни и летний душ	Внутренняя	Передает вес
Другое оборудование	Внутренняя	Передает вес
Роботы-пылесосы для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Ручные пылесосы для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Фильтры для пылесосов	Внутренняя	Передает вес
Хлор для дезинфекции	Внутренняя	Передает вес
Альгициды против водорослей	Внутренняя	Передает вес
Коагулянты для осветления воды	Внутренняя	Передает вес
Средство корректировки pH	Внутренняя	Передает вес
Активный кислород и бром	Внутренняя	Передает вес
Дополнительные препараты	Внутренняя	Передает вес
Чистка и консервация	Внутренняя	Передает вес
Тестеры	Внутренняя	Передает вес
Лайнер (ПВХ пленка)	Внутренняя	Передает вес
Геотекстиль	Внутренняя	Передает вес
Мозаика	Внутренняя	Передает вес
Керамогранит	Внутренняя	Передает вес
Террасная плитка	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Плитка для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Бортовая плитка	Внутренняя	Передает вес
Копинговый камень	Внутренняя	Передает вес
Керамическая плитка	Внутренняя	Передает вес
Строительные смеси	Внутренняя	Передает вес
Аксессуары	Внутренняя	Передает вес
Трубы ПВХ	Внутренняя	Передает вес
Фитинги ПВХ	Внутренняя	Передает вес
Запорная Арматура ПВХ	Внутренняя	Передает вес
Гибкая труба	Внутренняя	Передает вес
Клей и очиститель	Внутренняя	Передает вес
Павильоны для бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Батутные накрытия	Внутренняя	Передает вес
Ролеты для бассейна (жалюзи)	Внутренняя	Передает вес
Поливиниловые накрытия ПВХ	Внутренняя	Передает вес
Теплосберегающее накрытия (Солярная пленка)	Внутренняя	Передает вес
Откатные террасы для бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Тентовые накрытия	Внутренняя	Передает вес
Ограждение бассейна	Внутренняя	Передает вес
Сматывающие устройства	Внутренняя	Передает вес
Щетки и скребки	Внутренняя	Передает вес
Сачки	Внутренняя	Передает вес
Штанги телескопические	Внутренняя	Передает вес
Термометры	Внутренняя	Передает вес
Дозаторы для химии	Внутренняя	Передает вес
Шланги для пылесоса	Внутренняя	Передает вес
Аксессуары для консервации бассейна	Внутренняя	Передает вес
Шезлонги и зонты	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Уборочные комплекты	Внутренняя	Передает вес
Товары для аквафитнеса и отдыха на воде	Внутренняя	Передает вес
x	Внешняя	Передает вес
Проектирование бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Строительство бассейнов под ключ	Внутренняя	Передает вес
Обслуживание бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Реконструкция и ремонт бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Регистрация	Внутренняя	noFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine G70, 5кг	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine G70, 40кг	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Быстрорастворимый кислород в гранулах Poolman O2 Power, 5кг	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Быстрорастворимый кислород в гранулах Poolman O2 Power, 1кг	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide Shock, 5л	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос ZETTA 400	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос Azuro Warrior 2 3EXX0487	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос ZETTA 600	Внутренняя	Передает вес
1	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос ZETTA 500	Внутренняя	Передает вес
1	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Робот-пылесос беспроводной Wybotics Osprey	Внутренняя	Передает вес
<u>1</u>	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос MegaLine, 62 кВт, 380В, 150-250 м3, инвертер, с охлаждением, PASRW150S-P-BP	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос NEO 28 кВт, 380В, 65-110 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW070S-P-BP12	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос NEO 24.6 кВт, 380В, 55-110 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW060S-P-BP12	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос NEO 18.4 кВт, 230В, 45-90 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW050-P-BP12	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос NEO 15.5 кВт, 230В, 40-70 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW040-P-BP12	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Система обеззараживания E-Clear до 150 м³ МК7/CF1-150 (титановые и медные электроды)	Внутренняя	Передает вес
<u>1</u>	Внутренняя	Передает вес
Система обеззараживания E-Clear до 75 м³ МК7/CF1-75 (титановые и медные электроды)	Внутренняя	Передает вес
<u>1</u>	Внутренняя	Передает вес
Система обеззараживания E-Clear до 150 м³ МКX/CFSI-150 (титановые, медные и серебряные электроды)	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Система обеззараживания E-Clear до 75 м³ МКX/CFSI-75 (титановые, медные и серебряные электроды)	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Система обеззараживания Sugar Valley Oxilife Comercial (750 м3), Гидролиз	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажный бассейн Passionspas Malta Luxury (d182x72 см), White	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

=	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажный бассейн Passionspas Relax (204x204x85 см), Sterling White/Grey	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажный бассейн Passionspas Indulgence (214x143x63 см), Sterling White/Grey	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажный бассейн Passionspas Excite Mighty Wave (224x224x91 см), Sterling White/Grey	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Гидромассажный бассейн Passionspas Corsica Superior (232x232x87 см), White	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос Aquabot Aquarius	Внутренняя	Передает вес
<u>1</u>	Внутренняя	Передает вес
Тепловой инверторный насос INVERPAC ELIT S125 (15-60м3, тепло/холод, 12.5 кВт, -12С, WiFi)	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine L, 20л	Внутренняя	Передает вес
<u>3</u>	Внутренняя	Передает вес
Робот-пылесос Fairland M60	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Средство для обеззараживания воды Poolman Multiaction Chlor T84, 5кг	Внутренняя	Передает вес
<u>3</u>	Внутренняя	Передает вес
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide AC, 5л	Внутренняя	Передает вес
<u>1</u>	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос Super Mini, 5 кВт, 230В, 8-20м3, PASRW012-P-SMH	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
L-профиль AquaViva PP для переливной решетки 2м x 25	Внутренняя	Передает вес


Внутренние ссылки

ММ		
-	Внутренняя	Передает вес
Переливная решетка AquaViva KT-20 Classic с центральным соединением 195x25 мм (белая)	Внутренняя	Передает вес
-	Внутренняя	Передает вес
Средство для удаления металлов Poolman Metall Off, 1л	Внутренняя	Передает вес
1	Внутренняя	Передает вес
Бассейны и SPA	Внутренняя	Передает вес
Химия для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Пылесосы для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Аксессуары для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Оборудование для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Средство для удаления металлов Poolman Metall Off, 5л	Внутренняя	Передает вес
Средство для очистки ватерлинии бассейна Poolman Clean Line Крок 2, 1л	Внутренняя	Передает вес
Жидкое средство для снижения уровня pH Poolman pH Minus H, 20л	Внутренняя	Передает вес
Средство для очистки и осветления воды Poolman AquaFlock L, 20л	Внутренняя	Передает вес
Средство для обеззараживания воды Poolman Shock Chlor G60, 5кг	Внутренняя	Передает вес
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide AC, 10л	Внутренняя	Передает вес
Средство для снижения уровня pH Poolman pH Minus, 5кг	Внутренняя	Передает вес
Блог	Внутренняя	Передает вес
О НАС	Внутренняя	Передает вес
Информация о доставке	Внутренняя	Передает вес
Политика безопасности	Внутренняя	Передает вес
Условия соглашения	Внутренняя	Передает вес
Связаться с нами	Внутренняя	Передает вес
Карта сайта	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Производители	Внутренняя	Передает вес
Акции	Внутренняя	Передает вес
Аксессуары для бассейна и уборки	Внутренняя	Передает вес
Бассейны и SPA	Внутренняя	Передает вес
Оборудование для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Пылесосы для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Строительство бассейна	Внутренняя	Передает вес
Химия для бассейна	Внутренняя	Передает вес
Личный кабинет	Внутренняя	Передает вес
История заказов	Внутренняя	Передает вес
Закладки	Внутренняя	Передает вес





Ключевые слова

	Облако ключевых слов	
--	----------------------	--


Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
----------------	---------	--------------------	----------------	-------------------	-----------












Юзабилити

	Домен	Домен : v4y.com.ua Длина : 10
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.

Юзабилити

	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
---	-------------	--




Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 2 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	<ul style="list-style-type: none"> Apple иконки Meta Viewport Тэг Flash контент
--	------------------------------	--

Оптимизация

	XML карта сайта	<p>Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.</p> <pre data-bbox="544 248 1481 427">http://v4y.com.ua/sitemap.xml https://v4y.com.ua/sitemap.xml https://v4y.com.ua/sitemap3.xml</pre>
	Robots.txt	<p>http://v4y.com.ua/robots.txt</p> <p>Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.</p>
	Аналитика	<p>Отсутствует</p> <p>Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.</p> <p>Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.</p>